

Přirozený výskyt lesních dřevin a jejich porostů - v rámci fytogeografických oblastí ČR (FGO) a vegetačních stupňů aktuální vegetace (VS a.v.); orientační přehled

FGO	TERMOFYTIKUM <i>teplejší obl.</i>		MEZOFYTIKUM <i>naše střední polohy</i>		OREOFYTIKUM - <i>chladnější</i>		
	extrazonální teplomilná vegetace a květena		zonální vegetace a květena temperátního (tj. mírného) pásu - ve středoevropských podmínkách oceanity		extrazonální horská vegetace a květena (fyziognomicky připomíná vegetaci boreálního čili severského [převážně jehličnatého] - nebo subarktického pásu)		
Legenda	(úvaly velkých řek) nížinné luhy	teplomilné doubravy	oblast opadavého listnatého lesa		horský smíšený les	klimaxové smrčiny	klimaxové porosty kleče
	<i>u vod. zdrojů (topolový)</i> měkký (tp) luh	horní hranice výskytu <i>ochmetu</i> ; uprostřed "co" končí pěstování révy vinné; výskyt "stepních" půd; (také lesostepi, skalní stepi)	území převážně s lesním vývojem; odlesnění až během středověku (etapovitě)		území ještě i dnes převážně lesnatá		území nad HHL i nad HHS
			(kulturní [náhradní] les: monokultury BO, SM)	(kulturní [náhradní] les: monokultury SM, vz. BO)	(kulturní [náhradní] les: převáž. monokult. SM)		
	trvalé odlesnění již od neolitu		konec intenzivních zemědělských kultur ←				
	přirozená vegetace jen výjimečně nížinné lužní lesy (zbytky)	většinou odlesněno					
Jehličnaté dřeviny:							
SM JD KOS							
Listnaté dřeviny:							
- světlomilné (±)							
- zastínění tolerující (±)							
VS a.v.	planární - nížinný (úvaly) (pla)	kolinný - pahorkatinný (co)	suprakolinný - kopcovitý (spco)	submontánní - podhorský, vrchoviný (sbmo)	montánní - hornatinný (mo)	supramontánní - středohorský, oreální, smrčkový (spmo)	subalpínský klečový (nižší vysokohory) (sbalp)
Orientační údaj o nadmoř. výšce	150-210(-240) m	135-500(-740) m	200-550 m (115-650 m)	450-800 m (120-1000 m)	750-1100 m (500-1300 m)	1000-1370 m (800-1370 m)	1200-1602 m (1030-1602 m)